

फाइल नंबर 8-03/2020-जीए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

सामान्य प्रशासन अनुभाग

महानगर दूरसंचार भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जाकिर हुसैन कॉलेज के पास

नई दिल्ली -110 002

(Visit us at www.trai.gov.in)

बोली दस्तावेज

ट्राई मुख्यालय और प्राधिकरण के निवास कार्यालय में स्थापित विभिन्न विन्डोज़ / स्प्लिट / कैसेट / टावर ऐसी इकाइयों और बिजली के सामान की मरम्मत / सर्विसिंग के लिए सीमित निविदा जाँच

जारीकर्ता अधिकारी	:	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जनरल एडमिन सेक्शन, महानगर दूरसंचार भवन जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली -110002
टेंडर नंबर	:	नंबर 8-03/2020-जीए
निविदा जारी करने की तिथि	:	20/03/2020
निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	03/04/2020, समय 15: 00 बजे।
निविदा खोलने की तिथि	:	03/04/2020, समय 15: 30 बजे। (यदि निविदा खोलने की तिथि भारत सरकार द्वारा छुट्टी घोषित की जाती है तब निविदा एक ही समय में अगले कार्य दिवस पर खोला जाए)
निविदा प्रपत्र उपलब्ध प्रपत्र	:	निविदा दस्तावेजों का एक पूरा सेट ट्राई की वेब साइट से डाउनलोड किया जाएगा अर्थात्

<http://www.trai.gov.in/content/Tender.asp>

और सीपीपी पोर्टल से भी

बयाना जमा	:	रुपये 10000/- (केवल दस हजार रुपये)
कार्य की कुल अनुमानित लागत लगभग ,	:	लगभग रुपये 400000/- (केवल चार लाख रुपए)
सिक्योरिटी डिपॉजिट	:	दो साल के लिए 10 प्रतिशत सिक्योरिटी वैल्यू 12 महीने के लिए

2. दिल्ली और एनसीआर में प्रतिष्ठित फर्म ट्राई मुख्यालय और प्राधिकरण के निवास कार्यालय में स्थापित विभिन्न विन्डोज़ /स्प्लिट /कैसेट /टावर ऐसी इकाइयों और बिजली के सामान की मरम्मत/सर्विसिंग के लिए सीमित निविदाएं सील की गई है
- 3 दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्राधिकरण के कार्यालय में विभिन्न विंडो/स्प्लिट/कैसेट/टॉवर ऐसी इकाइयाँ और विद्युत सहायक उपकरण स्थापित सील सीमित निविदाओं को रिपेयरिंग/सर्विसिंग के लिए प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रित किया जाता है
4. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज को ध्यान से देखें और इसमें निहित विभिन्न प्रावधानों को उनके निहितार्थ के साथ समझें
5. बोलीदाताओं को रुपए 10000/- (केवल दस हजार रुपए) का डिमांड ड्राफ्ट किसी भी अनुसूचित बैंक मे "ट्राई" नई दिल्ली के पक्ष में बोली के साथ समझें
6. यदि भावी बोलीदाताओं को किसी भी शर्त के संबंध में कोई स्पष्टीकरण चाहिए तब बोलीदाता बोली दस्तावेज की शर्त के साथ निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले अधोहस्ताक्षरी से टेलीफोन पर स्पष्टीकरण मांग सकता है

नियम और निविदा की शर्तें

1 परिचय

दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्राधिकरण के निवास इकाइयाँ और विद्युत सहायक उपकरण विभिन्न विंडो / स्प्लिट/ कैसेट की मरम्मत / सर्विसिंग के लिए कंपनियां/फर्म ट्राई में टॉवर एसी प्रतिष्ठित से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) सील बोलियों को आमंत्रित करता है

2. काम का दायरा

विभिन्न विंडो/स्प्लिट/कैसेट/की मरम्मत/सेवा एसी इकाइयों के लिए विनिर्देशों के अनुसार बिजली के सामान और इस निविदा दस्तावेज के अनुबंध-1 में निर्दिष्ट शर्त बोली लगाने वाले की आवश्यकता होती है

बोलीदाताओं को स्थापित कंडीशनर हवा के निरीक्षण के लिए इस कार्यालय का दौरा करने की सलाह दी जाती है

3. निम्नलिखित दस्तावेजों को निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे टेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा: –

3.1 सभी पन्नों के साथ निविदा दस्तावेज क्रमांकित और विधिवत हस्ताक्षरित और उभरा हुआ आधिकारिक मुहर।

3.2 पैसे की डिमांड ड्राफ्ट, रुपये 10000/- (केवल दस हजार रुपये) केवल) 'ट्राई' 'नई दिल्ली' के पक्ष में देय

3.3 जीएसटी पंजीकरण संख्या / सेवा कर प्रमाणपत्र / जीएसटी के लिए पंजीकरण का प्रमाण।

एक स्व-प्रमाण पत्र दिया जाएगा यदि निविदाकार को सेवा कर के तहत कवर नहीं किया गया है।

3.4 पिछले पांच वर्षों के दौरान समान प्रकृति के न्यूनतम दो कार्यों की प्रतियां सेंट्रल में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जारी करने की तिथि इंक्वायरी के साथ प्राधिकरण और संलग्न स्वायत्त निकाय राज्य सरकार कार्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / एमएनसी आदि के चलने के मामले में अनुबंध, बोलीदाता को संबंधित से आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए

3.5 पैन कार्ड की कॉपी।

3.6 इस आशय का एक स्व-प्रमाण पत्र कि निविदाकर्ता केंद्रीय द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है ! स्वायत्त निकाय /राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ / MNC इत्यादि या इसके खराब प्रदर्शन के कारण अनुबंध समाप्त नहीं किए गए हैं।

3.7 अनुलग्नक के अनुसार दरों की अनुसूची – 1

3.8 सभी MSE वैंडर्स को लाभ उठाने के लिए अपना UAM नंबर जमा करना आवश्यक है सार्वजनिक खरीद नीति (PPP) में निहित MSEs के लिए उपलब्ध लाभ MSEs ऑर्डर, 2012 में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा।

3.9 बोली खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र (अनुबंध-ग के अनुसार)

3.10 पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म का वार्षिक औसत कारोबार बोली मूल्य का दो गुना होना चाहिए। सीए का एक प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जा सकता है।

4. बोली लगाने वालों को निर्देश

4.1 ट्राई दस्तावेजों का पूरा सेट ट्राई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

www.trai.gov.in या **cpp** की वेबसाइट से

4.2 निविदा दस्तावेजों को सीलबंद कवर लिफाफे में विधिवत सुपरस्क्रिप्ट कर “विभिन्न विंडो /स्प्लिट/कैसेट/टॉवर /रिपेयरिंग /सर्विसिंग एसी इकाइयाँ और विद्युत सहायक उपकरण लगाए गए ट्राई मुख्यालय और प्राधिकरण का निवास के लिए सीमित निविदा” प्राधिकरण के निवास और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जीए) 7 वें मंजिल, महानगर दूरसंचारभवन, पुराना मिंटो रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली –110002 ,के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए

4.3 सभी प्रकार से पूरा किया गया टेंडर विधिवत पते पर केवल 03/04/2020 तक 15:00 बजे तक पहुंचना चाहिए। 03/04/2020 को 15:00 बजे के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा उसी दिन 15:30 बजे को खोली जाएगी। यदि निविदा खोलने की तिथि सरकार द्वारा अवकाश घोषित की जाती है। भारत में तब निविदा अगले कार्य दिवस पर उसी समय और स्थल पर खोली जाएगी। यदि वे चाहें तो बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

इस आशय का प्राधिकरण पत्र निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, इससे पहले कि वे अनुलग्नक के अनुसार बोली खोलने में भाग ले सकें –

5. ट्राई के पास अधिकार हैः –

5.1 किसी भी कारण बताए बिना बोली को स्वीकार या अस्वीकार करना।

5.2 ट्राई के हित में अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर किसी भी स्तर पर किसी भी निविदा की स्थिति में ढील दें।

5.3 ट्राई के पास टेंडर के नियम और शर्तों को फिर से टेंडर या संशोधित करने का अधिकार है।

5.4 स्वायत्त निकाय राज्य सरकार कार्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/एमएनसी आदि या जिनके अनुबंध को खराब प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित निविदाकारों को अयोग्य घोषित करें।

6. अग्रिम राशि (**EMD**)

6.1 निविदाकर्ता को पूर्ण निविदा दस्तावेजों के साथ बयाना धन के रूप में 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) की राशि जमा करनी होगी। बयाना धन निविदाकर्ता द्वारा किए गए एक उपक्रम की ओर होता है कि निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव से वापस नहीं लौटेगा या नियम और शर्तों को संशोधित नहीं करेगा, जो कि ट्राई को स्वीकार्य नहीं है। यदि निविदाकर्ता उक्त अटकलों का पालन या अनुपालन करने में विफल रहता है। पूरी ईएमडी राशि ट्राई द्वारा जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।

6.2, पैरा 6.1 से नीचे के रूप में संदर्भित जमा पे ऑर्डर द्वारा किया जाएगा या नई दिल्ली में देय ट्राई के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट और जारी होने की तारीख के बाद तीन महीने की न्यूनतम अवधि के लिए वैध होगा।

7. पूर्ण शिक्षा / सुरक्षा विभाग

7.1 सफल निविदाकर्ता जिनकी दरों को अंततः स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें अनुबंध पत्र के तहत सुरक्षा गारंटी के लिए 12 महीने के लिए अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि जमा करनी होगी, जो कि प्रस्ताव पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर अनुबंध के तहत प्रदर्शन की गारंटी है। निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि सफल बोलीदाता सहित समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा राशि होगी।

दिल्ली में ट्राई के देय पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया गया। यदि टेंडर करने वाला उक्त शर्त का पालन करने या उसका पालन करने में विफल रहता है, तो बयाना राशि को जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस कार्यालय द्वारा सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और अनुबंध अवधि के सफल समापन के बाद ही सुरक्षा जमा वापस किया जाएगा।

8. बोलियों का मूल्यांकन:

8.1 बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 1530 बजे खुलने के दिन बिडशेल खोले जाएंगे, जो अपनी लागत में भाग लेना चाहते हैं। बोलीदाता के प्रतिनिधि, जो उपस्थित हैं, को उपस्थिति रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

8.2 एक मूल्यांकन समिति जिसमें ऑफिसरफ्रॉम ट्राईविल शामिल है, तकनीकी और व्यावसायिक रूप से सभी बोलीदाताओं की बोलियों का मूल्यांकन करती है।

8.3 सशर्त बोलियां सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

8.4 बोलीदाता द्वारा सुसज्जित दस्तावेजों को यह देखने के लिए जांचा जाएगा कि इस दस्तावेज में उल्लिखित तकनीकी सहित योग्यता और विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी हैं या नहीं।

बोली के मूल्यांकन के लिए मानदंड

8.5 बोली लगाने वालों को अनुबंध-८ में दी गई दरों की अनुसूची के अनुसार अपनी दरों का उद्धरण देना होगा। सूपसस का निर्धारण ४८ में ज्ञात द्वारा बताई गई मात्रा के आधार पर समग्र लागत वर्कआउट के आधार पर किया जाता है, जो फर्म द्वारा उद्धृत दर से गुण किया जाता है। दर को सभी करों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

9. अनुबंध की अवधि

9.1 प्रारंभिक चरण में, अनुबंध को समझौते के शुरू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए सम्मानित किया जाएगा। ट्राई के पूर्ण विवेकाधिकार पर शर्तों में एक या एक से अधिक वर्षों के लिए ट्राई के पास एक या अधिक वर्षों के लिए इसे विस्तारित करने का विवेक होगा।

9.2 कम से कम 3 (तीन) महीने के लिए या नए अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो भी पहले हो, तब तक समान दरों पर भी काम जारी रखने के लिए फर्म की ओर से यह अनिवार्य होगा।

10. भुगतान की स्थिति

10.1 किसी भी मामले में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

10.2 बिल प्रभार्य का भुगतान मासिक / त्रैमासिक रूप से किया जाएगा यदि मासिक बिल 10,000/- रुपये से कम है, तो ट्राई को बिल जमा करने के बाद, यदि यह क्रम में पाया जाता है। अनुबंध के तहत गैर-पूर्ति या किसी भी दायित्व की किसी भी शिकायत के मामले में, ट्राई को मासिक बिल (एस) से फर्म के कारण भुगतान में कटौती करने का अधिकार सुरक्षित है।

10.3 फर्म बिल के साथ एयर कंडीशनर के उपयोगकर्ता के लिए बिलिंग अवधि के लिए संतोषजनक सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। भुगतान के माध्यम से किया जाएगा।

10.4 समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार टीडीएस और अन्य सभी करों में कटौती की जाएगी।

11. प्रस्ताव की वैधता

निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव खुला रखना आवश्यक होगा।

13. मध्यस्थता

ट्राई और फर्म के बीच किसी भी मामले में या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, यह मामला सलाहकार (ए) को भेजा जाएगा, ट्राई जो खुद को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है या ट्राई के एक अधिकारी को एकमात्र नामित कर सकता है मध्यस्थ, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध से जुड़ा हुआ है। एकमात्र मध्यस्थ के रूप में ट्राई के ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई भी आपत्ति उठाने का अधिकार फर्म को नहीं होगा।

मध्यस्थ का पुरस्कार अंतिम होगा और दोनों पक्षों को समझौते और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन और वहां बनाए गए नियमों के तहत बाध्यकारी होगा। पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि मध्यस्थता की कार्यवाही नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता की भाषा केवल अंग्रेजी में होगी।

अनुलग्नक-।

दर की अनुसूची

काम का नाम: - "द्राई एच में विभिन्न विडो /स्प्लिट / कैसेट/ टॉवर एसी यूनिट्स और इलेक्ट्रिकल सामान की मरम्मत / सर्विसिंग और प्राधिकरण के निवास

क्र.सं	कार्य मात्रा का विवरण	दर	राशि (रु)	राशि (सभी करों सहित)
1	सामान के साथ एसी यूनिट का अनुसरण करना और इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार वांछित स्थान पर सभी विघटित वस्तुओं को रखना आवश्यकता के अनुसार प्रभारी आदि।	2	जॉब	1.5 टन 2.0 / 3.0 / 4.0 टन
	क) विडो टाइप एसी 1.5TR/2TR			
	ख) स्प्लिट टाइप एसी 1.5TR/2TR			
	ग) टॉवर टाइप एसी 1.5TR/2TR			
	घ) कैसेट टाइप एसी 1.5TR/2TR/3TR/4TR			
2	रेफ्रिजरेंट पाइप लाइनों, पावर केबल और अन्य सामानों के साथ-साथ एसी यूनिट का विघटन करना और आवश्यकतानुसार इंजीनियर आदि के निर्देशानुसार सभी विघटित वस्तुओं को वांछित स्थान पर रखना वांछित स्थान आवश्यकता के अनुसार प्रभारी आदि	2	जॉब	1.5 टन 2.0 / 3.0 / 4.0 टन
	क) विडो टाइप एसी 1.5TR/2TR			
	ख) स्प्लिट टाइप एसी 1.5TR/2TR			
	ग) टॉवर टाइप एसी 1.5TR/2TR			

	घ) कैसेट टाइप एसी 1.5TR/2TR/3TR/4TR					
3	वाछित स्थान पर एसी इकाइयों का अनुसरण करने वाली आईटीसी, इन्सुलेशन के साथ सर्द पाइपिंग का निर्धारण, नाली का पाइप, लचीला आवरण, बिजली कनेक्शन, परीक्षण, कमीशन आदि को पुनः व्यवस्थित रूप में पूरा किया जाता है	2	जॉब	1.5 टन	2.0 / 3.0 / 4.0 टन	
	क) विंडो टाइप एसी 1.5TR/2TR					
	ख) स्प्लिट टाइप एसी 1.5TR/2TR					
	ग) टॉवर टाइप एसी 1.5TR/2TR					
	घ) कैसेट टाइप एसी 1.5TR/2TR/3TR/4TR					
4	मौजूदा विंडो संशोधन में 1.5 / 2TR खिड़की प्रकार एसी की स्थापना और उपयुक्त लकड़ी के फ्रेम को ठीक करना, उत्तराई करना आदि आवश्यक के रूप में पूरा करना	2	जॉब	1.5 टन	2.0 / 3.0 / 4.0 टन	
5	धुलाई और फिल्टर की सफाई, पूरी इकाई बाणीकरण इकाई, कंडेनसर इकाई तेल लगाना, मोटर्स की कमी, परीक्षण, कमीशनिंग आदि सहित निम्नलिखित एसी इकाइयों की क्षमता का दौरा / सर्विसिंग	5	जॉब	1.5 टन	2.0 / 3.0 / 4.0 टन	
	क) विंडो टाइप एसी 1.5TR/2TR					
	ख) स्प्लिट टाइप एसी 1.5TR/2TR					
	ग) टॉवर टाइप एसी 1.5TR/2TR					
	घ) कैसेट टाइप एसी 1.5TR/2TR/3TR/4TR					
6	निम्नलिखित एसी यूनिटों की सर्विसिंग और परीक्षण, मैं सिस्टम को पलश करता हूं नाइट्रोजन गैस के साथ दबाव परीक्षण 24 घंटे के लिए दबाव रखता है, टीकाकरण, रिसाव को दूर करना अगर ग धुलाई और फिल्टर की सफाई, इंडोर यूनिट और आउट डोर यूनिट जिसमें रेक्रिजरेंट गैस (R-22) की आपूर्ति और चार्जिंग, ऑइल, मोटरों की ग्रॉसिंग, टेस्टिंग	12	जॉब	1.5 टन	2.0 / 3.0 / 4.0 टन	

	कमीशनिंग आदि को पूरा करना।				
	क) विडो टाइप एसी 1.5TR/2TR				
	ख) स्प्लिट टाइप एसी 1.5TR/2TR				
	ग) टॉवर टाइप एसी 1.5TR/2TR				
	घ) कैसेट टाइप एसी 1.5TR/2TR/3TR/4TR				
7	निम्नलिखित एसी इकाइयों की स्प्लिट एसी यूनिट्स में रेफ्रिजरेंट गैस (R-22) की आपूर्ति और टॉपिंग, यदि कोई हो और सुधार हो तो रिसाव को ट्रेस करना वही, रेफ्रिजरेंट पाइपों, जोड़ों, ए सी यूनिट आदि के परीक्षण और कमीशनिंग को रीकार्ड के रूप में पूरा करना।	5	संख्याए		प्रत्येक
	क) विडो टाइप एसी 1.5TR/2TR				
	ख) स्प्लिट टाइप एसी 1.5TR/2TR				
	ग) टॉवर टाइप एसी 1.5TR/2TR				
	घ) कैसेट टाइप एसी 1.5TR/2TR/3TR/4TR				
8	एकल चरण 230 हर्ट्ज पर संचालन के लिए उपयुक्त नए तांबे के घायल मोटर के साथ निम्नलिखित दोषपूर्ण मोटर के प्रतिस्थापन, दोषपूर्ण मोटर के मौजूदा स्प्लिट एसी यूनिट में एसी की आपूर्ति, बिजली के कनेक्शन, परीक्षण, कमीशन आदि को पूरी तरह से तमुक के रूप में पूरा करना। (एमएस क्रॉम्पटन, आशु या निर्माता की सिफारिश के अनुसार) नोट: – मोटर की गारंटी एक वर्ष के लिए होगी				
	क) 1 / 8 एचपी कंडेनसर फैन मोटर	3	संख्याए		प्रत्येक
	ख) 1 / 4 एचपी कंडेनसर फैन मोटर	2	संख्याए		प्रत्येक
	ग) 1 / 35 एचपी इंडोर यूनिट फैन मोटर	3	संख्याए		प्रत्येक

9	निम्नलिखित दोषपूर्ण /अप्रचलित कंप्रेसर के प्रतिस्थापन मौजूदा विंडो /स्प्लिट एसी इकाइयों में सिंगल फेज पर ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नए कंप्रेसर के साथ, 50 हर्ट्ज एसी की आपूर्ति को हटाने और दोषपूर्ण कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग और नींव के नट बोल्ट, विद्युत कनेक्शन को फिर से स्थापित करना मौजूदा सर्द पाइप लाइनों, टांकना, विजली के तार / केबल समाप्ति के साथ संबंध बनाना, जोड़ों को बनाना (जहां भी मुझे आवश्यकता होती है), परीक्षण, कमीशन आदि को पूरा करना				
	क) 1.5 टीआर क्षमता रोटरी सील कंप्रेसर (एम/एस हिताची/एलजी/वोल्टास/ डीआईआईकेएन/ ब्लू स्टार)	1	संख्याए		प्रत्येक
	ख) 2.0 टीआर क्षमता रोटरी सील कंप्रेसर (एम/एस हिताची/एलजी/वोल्टास/ डीआईआईकेएन/ ब्लू स्टार)	1	संख्याए		प्रत्येक
	ग) 1.5 टीआर कैपेसिटी प्रत्यागामी हर्मिटिकली सील कंप्रेसर (एम / एस हितचिज डिकिन /एलजी / वोल्टास /एमसोर / ब्लूस्टार)	1	संख्याए		प्रत्येक
	घ) 2.0 टीआर कैपेसिटी प्रत्यागामी हर्मिटिकली सील कंप्रेसर (एम / एस हिताची/वोल्टास /एलजी/एमसन /ब्लू स्टार	1	संख्याए		प्रत्येक
10	एस/फिक्सिंग, प्री-फैब्रिकेटेड एम एस फ्रेम स्टैंड फॉर 1.5/2.0 टीआर स्प्लिट एसी कंडेनसर 2 कोट ऑफ पेट, ग्राउटिंग /फिक्सिंग ऑन वॉल/फ्लोर आदि अपेक्षित	2	संख्याए		प्रत्येक

11	मौजूदा खिड़की की कटाई में 3 मिमी मोटी प्लाई की लकड़ी प्रदान करना और उसे ठीक करना और शिकंजा आदि की मदद से आवश्यक रूप से पूरा करना।	2	जॉब		जॉब
12	मौजूदा 1.5 / 2.0 टीआर क्षमता में निम्नलिखित मदों की आपूर्ति / फिक्सिंग स्प्लिट एसी यूनिट सिंगल फेज, 240 वोल्ट, एसी सप्लाई, टेस्टिंग, कमिशनिंग आदि के लिए आवश्यक है।				
	क) रनिंग कैपेसिटर 45 mfd / 50.5 mfd	8	संख्याए		प्रत्येक
	ख) संधारित्र शुरू करना (120 / 150 mfd)	8	संख्याए		प्रत्येक
	ग) रिले (उषा / रेनुट्रोल) शुरू करना	6	संख्याए		प्रत्येक
	घ) कॉपर वायरिंग किट	2	संख्याए		प्रत्येक
	ङ) कंडेन्सर फैन ब्लेड (पारदर्शी पीवीसी / धातुई)	3	संख्याए		प्रत्येक
	च) इनडोर फैन ब्लेड	2	संख्याए		प्रत्येक
	छ) इनडोर यूनिट के लिए एयर फिल्टर	10	संख्याए		प्रत्येक
	ज) थर्मोस्टेट (डैनफॉस या रेन्ट्रोल)	5	संख्याए		प्रत्येक
	क्त) एसी यूनिट के रिमोट कंट्रोल के लिए पीसीबी रिपेयरिंग	2	संख्याए		प्रत्येक

	अ) एसी यूनिट के रिमोट कंट्रोल के लिए नए पीसीबी का एसआईटीसी	2	संख्याए		प्रत्येक
	ट) ठेकेदार की आपूर्ति और फिक्सिंग	2	संख्याए		प्रत्येक
	ठ) दूरस्थ हाथ सेट की आपूर्ति / फिक्सिंग के साथ				
	ड) हिताची डायकिन /एलजी /ब्लूस्टार ब्रांड	3	संख्याए		प्रत्येक
	ढ) कूलिंग कॉइल की आपूर्ति और फिक्सिंग	2	संख्याए		प्रत्येक
	ण) आपूर्ति और फिक्सिंग संघनक का तार	2	संख्याए		प्रत्येक
	त) 3 पिन 20 एम्प की आपूर्ति / फिक्सिंग, 240 वोल्ट एसी औद्योगिक शीर्ष	4	संख्याए		प्रत्येक
13	एस / फिक्सिंग मॉड्यूलर प्रकार एसी ऑपरेशन सिस्टम 230 वोल्ट पर ऑपरेशन के लिए उपयुक्त, मॉड्यूलर के निम्नलिखित संयोजन के अनुसार 50 हर्ट्ज एसी की आपूर्ति मौजूदा 4 मॉड्यूल मेटल बॉक्स में कवर प्लेट कनेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग आदि के सामान रीक के रूप में (बनाओ: उत्तर पश्चिम /एंकर रोमा / लेग्रेंड)	3	संख्याए		प्रत्येक
	क) 25 एम्प डीपी एमसीबी टाइनी ट्रिप प्रकार - 1 नं				
	ख) 2 मॉड्यूल बॉक्स - 1 नं				
	ग) 2 मॉड्यूल प्लेट -1 नं				

14	एस/फिक्संग 20 मिमी दीया पीवीसी ड्रेन पाइप को अवकाश में या सतह पर विभाजित एसी इकाइयों कनेक्शनों के जल निकासी के लिए पूरा करना आदि	20	मीटर/फिट		मीटर/फिट
15	मौजूदा दीवार में सर्द पाइप और बिजली के तारों को कवर करने के लिए एस / फिक्संग पीवीसी लचीला पाइप / सतह पर / एस एफ के साथ काठी, शिकंजा सहित एस/एफ क्लैप आदि आवश्यक				
	क) 50 मिमी दीया	20	मीटर/फिट		मीटर/फिट
16	निम्न आकार का फिक्संग 1.1 केवी ग्रेड पीवीसी मौजूदा एम एस इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर लचीला केबल ट्रे / सतह / दीवार सहित एस/एफ काठी, शिकंजा, नोक कनेक्शन बनाने आवश्यकतानुसार परीक्षण आदि पूर्ण				
	क) 3 कोर 2.5 वर्गमीटर	40	मीटर/फिट		मीटर/फिट
17	Pdg./ और झुकने के साथ-साथ काटने, जुड़ने, टांकने के परीक्षण और कमीशन आदि सहित इन्सुलेशन के साथ तांबे के सर्पिल पाइप के आकार का निम्नलिखित 22 गेज स्थापित करना।				
	क) 1/4 इंच आकार नाममात्र व्यास	10	मीटर/फिट		मीटर/फिट
	ख) 1/4 इंच आकार नाममात्र व्यास	10	मीटर/फिट		मीटर/फिट
	ग) 1/4 इंच आकार नाममात्र व्यास	10	मीटर/फिट		मीटर/फिट
	कुल रु =				

बीआईडी ओपनिंग के लिए ऑटोमेशन का लेटर

विषय: – निविदा के बोली खोलने में भाग लेने के लिए प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के एसी की मरम्मत / सर्विसिंग

निम्नलिखित व्यक्ति बोली खोलने के लिए यहां अधिकृत हैं (निविदाकारों) की ओर से उपर्युक्त निविदा के लिए
नीचे दिए गए वरीयता क्रम में।

नाम

नमूना हस्ताक्षर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

या

बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारी

निविदाकर्ता की ओर से दस्तावेज

ध्यान दें:

1. केवल एक प्रतिनिधि को बोली खोलने में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वैकल्पिक प्रतिनिधि को अनुमति दी जाएगी जब नियमित प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाएंगे।
2. हॉल में प्रवेश के लिए अनुमति जहां बोलियां खोली जाती हैं, यदि प्राधिकृत करने से इनकार कर दिया जाए जैसा कि ऊपर निर्धारित नहीं है।

1. सभी ध्वस्त सामग्री जैसे कंप्रेसर और मोटर्स ठेकेदार की होगी संपत्ति
2. फर्म को तदनुसार उद्भूत करना चाहिए
3. फर्म सभी करों, कर्तव्यों को मिलाकर दरों का उद्धरण करेगा ठेकेदार को कार्टेज या हैंडलिंग चार्ज के कारण कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा
4. L-1 का निर्णय समग्र लागत के आधार पर किया जाएगा
5. अनुसूची में ली गई मात्रा अस्थायी है और आवश्यकता वास्तविक के अनुसार भिन्न हो सकती है

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

फर्म /कंपनी सील के साथ

हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

फर्म का नाम.....

पता

ईमेल पता.....

फोन (लैंडलाइन).....

मेबाइल.....

ईमेल पता.....

M/s Aircon India,

A-42, गली नंबर 9, वेस्ट विनोद नगर

दिल्ली 110092

M/s Hitech Powers,

36/1670, हरी सिंह मालवा स्ट्रीट,

करोल बाग नई दिल्ली 110005

M/s J K Services,

RZF 757/18/4 राज नगर पालम कॉलोनी दिल्ली 110045

M/s Tried Cooling System,

G-224 गाजीपुर विलेज दिल्ली 110092

M/s Payal Agency,

106B ओल्ड अनारकली कृष्णा नगर दिल्ली 110051

M/s Smart Care,

RZ 52 ग्राउंड फ्लॉर पालम विहार सेक्टर 6

द्वारका (पीछे मनिपाल हॉस्पिटल) नई दिल्ली 110075

M/s Smart Vision Service,

N-26, बुध विहार फेज 1 नई दिल्ली 110086

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद है।

यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।